

臺東縣池上鄉公所『池上米』註冊證明標章使用自治規約

中華民國 94 年 8 月 22 日池鄉農字第 0940006646 號訂定
中華民國 97 年 12 月 11 日池鄉農字第 0970010759 號令修訂
中華民國 99 年 5 月 12 日池鄉農字第 0990005190 號令修訂
中華民國 100 年 6 月 8 日池鄉農字第 1000006211 號令修訂
中華民國 103 年 10 月 1 日池鄉農字第 1030011426 號令修訂
中華民國 104 年 6 月 8 日池鄉農字第 1040007269 號令修訂
中華民國 108 年 3 月 27 日池鄉農字第 10800004407B 號令修訂

- 一、 本自治規約依據經濟部智慧財產局核定本所(池上米)註冊證明標章使用管理規範訂定。
- 二、 標章使用申請人：凡實際於本鄉行政區域內從事水稻耕作之農民。
- 三、 認證基準：
 - 產地：所生產稻穀之農地位於本鄉行政區域內。
 - 安全：所生產之稻穀符合殘留農藥安全容許量(如附件一)；
所加工之稻米符合稻米衛生安全標準(如附件二)
及殘留農藥安全容許量。
 - 品質：所生產之稻穀容重量達到國家CNS稻穀標準(如附件三)，
所加工之稻米符合國家CNS白米或糙米標準(如附件四、五)、
食味值(如附件六)達65分(含)以上。
 - 倉儲：申請認證之稻穀應專倉或明確區隔儲存。本所每年辦理講習會輔導農民辦理申請認證手續及提昇稻作生產技術。
- 四、 申請使用本標章之農民應提出「『池上米』註冊證明標章使用申請書」(如附件七)並應檢具下列文件：
 - (一)身份證影本。
 - (二)生產稻穀之農地使用證明。
 1. 私有土地者提供土地所有權狀影本。
 2. 公有土地者提供土地租賃契約書影本。
 3. 代耕者因故無法取得前項證明文件者，得由毗鄰地之農民二人簽具證明書。
 - (三)申請一等池上米註冊證明標章者，需檢附當期所生產之稻穀容重量達到560公克/公升、食味值65分以上等二項證明文件。
申請池上米註冊證明標章者，需檢附當期所生產之稻穀容重量達到530公克/公升、食味值65分以上等二項證明文件。
 - (四)『池上米』註冊證明標章田間栽培管理紀錄簿。(如附件八)
 - (五)經收廠商磅秤申請人所生產稻穀之地磅單。
 - (六)稻穀農藥檢測合格證明書。

(七)申請使用「池上米」註冊證明標章約定書(如附件九)。

(八)其他。

申請使用本標章可由自產自銷戶或委託經收廠商向本所提出。

五、證明標章使用申請之審查：

經營稻穀產銷之法人、廠商或自產自銷之農戶，得於本所公告受理期間內提出申請或以書面提出申請。

審查作業：由本所組成審查小組依「碾製『池上米』認定評審標準」(如附件十)作各項審查，自產自銷戶得委託符合本規約之法人、廠商或其他自產自銷戶碾製及儲管。經審查通過者，得與本所簽訂「申請使用『池上米』註冊證明標章約定書」，經本所循行政程序核定公告後，始可使用證明標章。

六、證明標章核發方式：

(一)本所依據申請人之耕作面積、產量及使用之包裝公斤數，計算核發標章之數量。

(二)申請人其生產之稻穀，產量未超過每公頃 7,200 公斤者，依實際之產量核發標章。產量超過每公頃 7,200 公斤者，依每公頃 7,200 公斤之產量核發標章。依申請等第不同，標章核發數量依本辦法第九條規定，申請人應依規定辦理申請標章數量，本所將派員至通路查驗。

(三)申請人向本所申請使用證明標章，經審核符合者，本所應於五日內通知申請人領取標章。

七、規費：申請核發標章者應繳交規費，收費標準如下：

(一)檢驗費每分地 30 元，依水稻專業區之面積每年於五月及十月由各輔導米廠及自產自銷戶逕向池上鄉公所繳納並附名冊。

(二)申請標章規費：0.3~3 公斤包裝認證池上米每枚標章 1.5 元、3.1~6 公斤每枚 2.0 元、6.1~12 公斤、每枚 3.0 元、12.1~30 公斤每枚 4.0 元。

標章規費總收入之 20% 作為地方教育、公益、治安及慈善事業，其動支之項目及額度依個案情形由本所主管會報核定之。

八、池上米之重量與容量之計量，應採公制，其量器衡器(磅秤)及水份測定器、食味計應隨時校正。

九、認證標章數量核發方式：

(一)池上稻穀碾製成白米，其碾製成白米率以六八%核計證明標章數量，碾製成糙米率以八〇%核計，碾製成一等白米率以六〇%核計。

(二)池上糯穀碾製成白米，其碾製成白米率以六八%核計證明標章數量。

(三)標示產地池上之市售五穀米、十穀米、什穀米等綜合穀類食品之品項，但所生產

之穀類需通過合格檢驗，其中池上糙米部份需佔 50%（含）以上，核計證明標章數量。

十、 產品抽驗：本所不定期進行市場產品抽檢，檢品應送行政院農委會農業試驗所或其輔導、認可之機構或檢驗站進行檢驗，未符標準者依約定規範處罰之。

十一、 本標章由本所印發，經收廠商及他人不得仿製或使用仿製之標章，一經查獲依商標法處置。

十二、 本標章同意印製於經認證之池上米之包裝箱及各種標示牌、宣傳資料等，但不得加印及裝置不合本標章意義之不實或易使消費者誤解、混淆之字句及產品，違者依商標法處置。

十三、 使用池上米註冊證明標章之包裝袋樣式：

(一)使用池上米註冊證明標章之包裝袋其上方五分之二之版面應採用「池上米公版袋」之樣式（如附件十一）。

(二)為因應市場需求及突顯產品之獨特性、地域性和特殊性，業者得不侷限於池上米公版袋之樣式，設計具藝術性和限量販售之包裝袋。

上述包裝袋之設計需送請本所主管會報審核通過後始可印製，成品需送交本所備查。

十四、 本規約於公布後實施。

【附件一】

米類殘留農藥安全容許量

(90.1.30.衛署食字第090000五四九0號公告增修)				
國際普通名稱	普通名稱	作物類別	容許量 (ppm)	備註
Bensulfuron-methyl	免速隆	水稻	0.5	殺草劑
Cyhalofop-butyl	丁基賽伏草	水稻	0.1	殺草劑
cephate	毆松	米類	0.5	殺蟲劑
Al i um phosphide	好達勝	米類	0.1	燻蒸劑
Benalaxyl	本達樂	米類	0.2	殺菌劑
Bend ocarb	免敵克	米類	0.2	殺蟲劑
Benfuracarb	免扶克	米類	0.1	殺蟲劑
Bentazone	本達隆	米類	0.5	殺草劑
Benthiazole	佈生	米類	0.1	殺菌劑
Beta-Cyf uthrin	貝他賽扶寧	米類	0.5	殺蟲劑
Bifen x	必芬諾	米類	0.	殺 劑
Bufencarb	必克蟲	米類	0.1	殺蟲劑
Buprofezin	布芬淨	米類	0.5	殺蟲劑
B tachlor	丁基拉草	米類	0.5	殺草劑
Carbaryl	加保利	米類	0.5	殺蟲劑
Carbendazim	貝芬替	米類	0.5	殺菌劑
Carbofuran	加保扶	米類	0.5	殺蟲劑
Carbop enothion	加芬松	米類	0.02	殺蟲劑
Carb sulfan	丁基加保扶	米	0.5	殺蟲劑
Carpr pa id	加普胺	米類	1.0	殺菌劑
Cartap	培丹	米類	1.0	殺蟲劑
Chlorpyrifos	陶斯松	米類	0.1	殺蟲劑
Cinosulfuron	西速隆	米類	0.5	殺草劑
Clomeprop	克普草	米類	0.1	殺草劑
CPMC	蟲必殺	米類	0.5	殺蟲劑

Cyhalothrin	賽洛寧	米類	0.5	殺蟲劑
Cypermethrin	賽滅寧	米	.	殺蟲劑
Deltamethrin	第滅寧	米類	0.05	殺蟲劑
Dialifos	得拉松	米類	0.1	殺蟲劑
Diazinon	大利松	米類	0.1	殺蟲劑
Dicrotophos	雙特松	米類	0.5	殺蟲劑
Difenoconazole	待克利	米類	0.5	殺菌劑
Dimethipin	穫菱得	米類	0.5	生長調節劑
Disulfoton	二硫松	米類	0.1	殺蟲劑
Dithiocarbamate	二硫代胺基酸鹽類	米類	.	殺蟲劑
Dymron	汰草龍	米類	0.1	殺草劑
Edifenphos	護粒松	米類	0.1	殺菌劑
Eoxiconazole	依普座	米類	0.5	殺菌劑
Ethofenprox	依芬寧	米類	0.5	殺蟲劑
Ethoprophos	普伏松	米類	0.02	殺線蟲劑
Etridiazole	依得利	米類	0.1	殺菌劑
Fenamiphos	芬滅松	米類	0.01	殺蟲劑
Fenitrothion	撲滅松	米類	0.2	殺蟲劑
Fenobucarb	丁基滅必蟲	米類	0.5	殺蟲劑
Fensulfotioin	繁福松	米類	0.1	殺蟲劑
Fenthion	芬殺松	米類	0.1	殺蟲劑
Fentin hydroxide	三苯錫	米類	0.1	殺菌劑
Fentin-acetate	三苯醋錫	米類	0.1	殺菌劑
Fenvalerate	芬化利	米類	0.1	殺蟲劑
Fipronil	芬尼	米類	0.01	殺蟲劑
Fluopythrinat	護賽寧	米類	0.1	殺蟲劑
Flutolanil	福多寧	米	1.0	殺菌劑

Fon fos	大福松	米類	0.1	殺蟲劑
Fthalide	熱必斯	米類	1.0	殺菌劑
Glyphosate	嘉磷塞	米類	0.1	殺草劑
Haloxypop-methyl	甲基合氯氟	米類	0.1	殺草劑
Hexac nazole	菲克利	米類	0.1	殺菌劑
ym a ol	殺紋寧	米類	1.	殺菌劑
Imazosulfuron	依速隆	米類	0.5	殺草劑
Imidaclopr d	益達胺	米類	0.5	殺 劑
Iprobenfos	丙基喜樂松	米類	0.2	殺菌劑
Iprodione	依普同	米類	3.0	殺菌劑
Isoproc carb	滅必蝨	米類	0.5	殺蟲劑
Isoprothiol ne	亞賜圃	米類	0.5	殺 劑
Kasu amycin	嘉賜黴素	米類	.5	殺菌劑
MAFA	鐵甲砷酸銨	米	0.5	殺菌劑
Magnesium phosphide	磷化鎂	米類	0.1	燻蒸劑
Malathion	馬拉松	米類	0.1	殺蟲劑
MALS	滅紋	米類	0.5	殺菌劑
MCPB	加撲草	米類	0.1	殺草劑
Mephosfolan	美福松	米類	0.05	殺蟲劑
Mepronil	滅普寧	米類	1.0	殺菌劑
M talaxyl	滅 樂	米類	1.0	殺菌劑
Me a id phos	達馬松	米類	0.	殺蟲劑
Methomyl	納乃得	米類	0.5	殺蟲劑
Methyl bro ide	溴化甲烷	米類	1.	燻蒸劑
Metolcarb	治滅蝨	米類	0.5	殺蟲劑
Molinate	稻得壯	米類	0.1	殺草劑
Monocrotophos	亞素靈	米類	0.02	殺蟲劑
MPMC	滅爾蝨	米類	0.5	殺蟲劑

O adiazon	樂 草	米類	0.05	殺草劑
O f uo fen	復祿芬	米類	.2	殺草劑
Paraquat	巴拉刈	米類	0.2	殺草劑
Parathion-m thyl	甲基巴拉松	米類	.5	殺蟲劑
Pencycuron	賓克隆	米類	0.5	殺菌劑
Pendimethalin	施得圃	米類	0.1	殺草劑
Permethrin	百滅寧	米類	0.5	殺蟲劑
Phen thiol	脫禾草	米類	0.	殺草劑
P enothr n	酚丁滅蝨成分之一	米類	.5	殺菌劑
Phentho te	賽達松	米類	0.1	殺蟲劑
Phosdiphen	嘉賜米松成分之一	米類	0 1	殺菌劑
Phosmet	益滅松	米類	0.1	殺蟲劑
Phosphamidon	福賜米松	米類	0.05	殺蟲劑
Phoxim	巴賽松	米類	0.05	殺蟲劑
Pirimiphos-methyl	亞特松	米類	.0	殺蟲劑
Pretilac lor	普拉草	米類	0.	殺草劑
Pro hl a	撲 拉	米類	0.5	殺菌劑
Promecarb	普滅克	米類	0.5	殺蟲劑
Propanil	除草靈	米類	0.1	殺草劑
Prop phos	加護松	米類	0.1	殺蟲劑
Propiconazole	普克利	米類	1.0	殺菌劑
Propoxur	安丹	米類	0.1	殺蟲劑
Pymetrozine	派滅淨	米類	0 1	殺蟲劑
Pyrazosul uron-ethy	百速隆	米類	0.5	殺草劑
y id phenthion	必芬松	米類	0.5	殺蟲劑
Pyroquilon	百快隆	米類	0.5	殺菌劑
Qui alphos	拜裕松	米類	.1	殺蟲劑
Quinclorac	快克草	米類	1.0	殺草劑

Silafluofen	矽護芬	米類	0.5	殺蟲劑
Tebuconazole	得克利	米類	0.05	殺菌劑
Teb fenozide	得芬諾	米類	0.1	殺蟲劑
Tetra ethrin	治滅寧	米類	.0	殺蟲劑
Thiabe da ole	腐絕	米類	2.0	殺菌劑
Thiobencarb	殺丹	米類	0.5	殺草劑
Triclopyr	三氯比	米類	1.0	殺草劑
Tricyclazole	三賽唑	米類	0.5	殺菌劑
Tridiphane	三地芬	米類	0.1	殺草劑
Trifluralin	三福林	米類	0.2	殺 劑
Vamidotion	繁 松	米類	0 2	殺蟲劑
XMC	滅克蟲	米類	0 2	殺蟲劑

註一 本表未列 除另訂有進 容許量者外，均不得檢出。

註二 安全容許量(ppm)及實測殘留農藥量，均以市售型態之重量為計算基準。

註三 殘留農藥之檢驗包括 藥本身及其代謝產物在內。

【附件二】

【稻米衛生安全標準】

依據食品衛生管理法

食米包裝：應符合食品器具、容器、包裝衛生標準。

食米不得有下列情形：變質或腐敗、未成熟而有害人體健康、有毒或含有有害人體健康之物質或異物、染有定病原菌、殘留農藥含量超過中央主管機關所定安全容量。

食米中黃麴毒素限量標準

(82. 1. 4.衛署食字第 8189322 號公告)

食 品 種 類	總黃麴毒素限量（包括 Aflatoxin B ₁ ，B ₂ ，G ₁ ，G ₂ ）
米、高粱、豆類、麥類及堅果類	10ppb 以下

食米重金屬限量標準

(76. 9.16.衛署食第 690279 號公告)

項 目	汞	鎘
限 量(ppm)	0.05	0.

【附件三】

中國國家標準 CNS：稻穀

(依據 CNS 中國國家標準,總號 2423 類號 N1057)

類 型	等 級	性 狀	最低 限度 容 重 量 (公 克 / 公 升)	最高限度									
				水 分 %	損(被)害粒、白堊(粉)質粒、異型粒、碎粒、屑米							夾 雜 物 %	未 變 糯 粒 %
					總 計 %	變 色 粒 %	發 芽 粒 %	白 堊 (粉) 質 粒 %	異 型 粒 %	碎 粒 %	屑 米 %		
粳稻	一等	穀粒 充實 飽滿 、粒 型均 一、 光澤 鮮明	560	14	15	0.2	0.4	3	1	2	4	0.2	-
	二等		530	14	25	0.5	0.5	7	5	4	8	0.5	-
秈稻	一等		520	14	15	0.2	0.4	2	1	4	4	0.2	-
	二等		490	14	25	0.5	0.5	5	5	8	6	0.5	-
圓糯			510	13	20	0.5	0.5	-	3	3	6	0.5	4
長糯			480	13	20	0.5	0.5	-	3	6	5	0.5	4

備註：上述表列項目中損(被)害粒、白堊(粉)質粒、異型粒、碎粒、屑米、未變糯粒，係以碾製之糙米樣品判定，惟損(被)害粒尚應包括破損稻穀。

【附件四】

中國國家標準 CNS：白米

(依據 CNS 中國國家標準,總號 2425 類號 N1059)

類 型	等 級	性 狀	最 高 限 度										
			水 分 %	損(被 害粒		白 (垩) 質 粒 %	碎 粒 %	異 型 粒 %	夾雜物		糙 米 %	稻 穀 %	未 糯 粒 %
				總 計 %	變 色 粒 %				總 計 %	固 體 殘 渣 %			
粳米	一等	粒型 充實 飽滿 、粒 型均 一、 光澤 鮮明	14.5	1	0.1	5	5	1	0.1	0	0	0	-
	二等		14.5		0.3	10	10	3	0.2	0	0	0	-
	三等		14.5	4	0.5	15	15	5	0.3	0	0.1	0.1	-
秈米	一等	、粒 型均 一、 光澤 鮮明	14.5	1	0.1	5	10	1	0.1	0	0	0	-
	二等		14.5	2	0.3	10	15	3	0.2	0	0	0	-
	三等		14.5	4	0.5	15	20	5	0.3	0	0.2	0.2	-
圓糯		、粒 型均 一、 光澤 鮮明	14.5	4	0.5	-	15	3	0.3	0	0.1	0.1	-
長糯			14.5	4	0.5	-	20	3	0.3	0	0.2	0.2	-

備註：加工用秈米級糯米不適用本規格標準。

【附件五】

中國國家標準 CNS：糙米

(依據 CNS 中國國家標準,總號 2424 類號 N1058)

類 型	等 級	性 狀	最 低 限 度	最 高 限 度												
				水	損(被)害粒、白堊(粉)質粒、異型粒、碎粒、屑米									夾 雜 物 %	稻 穀 %	未 變 糯 粒 %
					完 整 粒 分 計 %	總 計 %	屑 米 %	變 色 粒 %	發 芽 粒 %	白 堊 (粉) 質 粒 %	碎 粒 %	異 型 粒 %				
粳 糙	一 等	穀粒充實飽滿、粒型均一、光澤鮮明	75	14.5	15	4	0.2	0.3	3	2	1	0.2	0.2	-		
	二 等		65	14.5	20	6	0.3	0.4	5	3	3	0.3	0.3	-		
	三 等		55	14.5	25	8	0.5	0.5	7	4	5	0.5	0.5	-		
秈 糙	一 等	穀粒充實飽滿、粒型均一、光澤鮮明	70	14.5	15	4	0.2	0.3	2	4	1	0.2	0.3	-		
	二 等		60	14.5	20	5	0.3	0.4	3	6	3	0.3	0.4	-		
	三 等		50	14.5	25	6	0.5	0.5	5	8	5	0.5	0.6	-		
圓 糯			65	13.5	20	6	0.3	0.4	-	3	3	0.3	0.3	4		
長 糯			65	13.5	20	5	0.3	0.4	-	6	3	0.3	0.4	4		

備註：加工用秈米及糯糙米不適用本規格標準。

【附件六】

食味值是稻米好吃與否的參考值

食味值是日本最流行的檢測米標準，測量儀器名為「食味計」，檢測項目包括蛋白質、直鏈性澱粉與水份，前兩項數字越低，米越黏越鬆、越是好吃，水份在百分之十四到十五之間為優。

行政院農業委員會在其「稻米品質資訊網」所公布的稻米品質調查資料中（如下表），即用 SHIZUOKA SEIKE PS-500 型儀器檢測蛋白質及直鏈性澱粉含量及檢測食味值分數。下表原有【食味值分數】一欄，該網站今已刪除該欄。本鄉目前檢測食味值亦以同型或類同之儀器檢測，並依其操作規範定期校正及修正。

稻米品質調查資料
《92年第2期 台灣地區 粳類》

	稻 穀				糙			米								
	水 分 (%)	容 重 量 (g/l)	夾 雜 物 (%)	破 損 穀 (%)	碾 糙 率 (%)	完 整 粒 (%)	未 熟 粒 (%)	屑米、損(被)害粒、白垩 (粉)質粒、碎粒、異型粒						蛋 白 質 含 量 (%)	直 鏈 性 澱 粉 (%)	
								總 計 (%)	屑 米 (%)	變 色 粒 (%)	發 芽 粒 (%)	白 粉 質 粒 (%)	碎 粒 (%)			異 型 粒 (%)
桃園縣	13.6	566	0.01	0.03	81.60	86.54	7.86	5.61	2.45	0.00	0.02	0.37	0.74	1.48	9.2	20.2
新竹縣	13.1	559	0.04	0.55	82.19	89.70	2.10	8.25	3.52	0.01	0.04	0.55	0.78	0.62	9.1	19.4
苗栗縣	13.1	567	0.13	0.13	81.51	85.44	4.92	8.98	3.58	0.00	0.01	1.02	0.60	0.75	8.5	19.4
台中縣	14.3	564	0.09	0.12	80.01	80.24	2.32	17.44	1.25	0.00	0.00	2.13	0.32	0.30	8.5	20.1
彰化縣	13.3	567	0.01	0.17	82.18	83.00	6.99	10.19	2.86	0.00	0.02	3.07	0.55	1.05	7.6	19.5
南投縣	12.7	568	0.01	0.18	82.13	92.89	3.17	3.99	0.73	0.00	0.05	0.70	0.42	0.75	7.4	19.8
雲林縣	12.4	572	0.04	0.14	82.47	88.52	4.67	6.85	2.09	0.00	0.04	2.30	0.50	0.33	9.3	19.2
嘉義縣	13.6	560	0.45	0.46	82.71	86.23	1.91	10.91	2.83	0.00	0.01	1.91	1.64	3.19	8.1	19.5
台南縣	11.9	574	0.01	0.04	81.53	86.31	8.21	5.52	2.68	0.00	0.04	0.77	0.30	0.36	6.9	18.8
高雄縣	11.5	554	0.16	0.78	80.94	79.04	2.52	18.60	3.76	0.14	0.60	8.01	0.54	0.40	7.4	18.0
屏東縣	12.4	553	0.10	0.94	78.83	79.54	2.70	17.79	3.71	0.15	0.72	7.56	1.28	0.40	7.2	17.7
台東縣	14.0	585	0.24	0.80	82.23	75.13	13.86	10.96	1.03	0.00	0.32	2.05	0.55	0.50	7.2	19.7
花蓮縣	14.1	584	0.06	0.22	81.60	85.07	5.77	9.30	4.01	0.01	0.20	1.77	0.49	1.01	7.9	17.9
平均	13.2	567	0.12	0.27	81.79	84.80	5.11	9.97	2.55	0.01	0.08	2.16	0.70	1.05	8.2	19.4
備註	蛋白質及直鏈性澱粉含量以 SHIZUOKA SEIKE PS-500 型儀器檢測															

【附件七】

『池上米』註冊證明標章使用申請書

年 月 日

申請人：_____ 印 _____ 地址：_____

受委託廠商：_____ 地址：_____

申請期別：_____ 年 _____ 期 電話：_____

檢附證件：農地使用證明 容重量證明 農藥殘毒檢驗單 身分證影本
田間栽培管理紀錄簿 地磅單 食味值檢測單

申請註冊標章表列：(由委託廠商申請者，廠商可分批次向本所申請標章，並另填合計總表)

稻作品種	農地坐落 (地段、地號)	種植面積 (公頃)	容重量	稻穀總產量 (公斤)	碾成白米 碾米率：68% (重量kg)	碾成糙米 碾米率：80% (重量kg)	申請數量	
							包裝 (kg)	張
合計								

 ※下方欄位請勿填寫

申請人_____ 申請使用『池上米』註冊證明標章計 _____ 張，經審核符合請准予
 核發證明標章。註冊證明標章編號自 _____ 號至 _____ 號，計_____捲_____張(每
 捲 _____ 張)

鄉長： 秘書： 課長： 承辦人： 檢查員：

申請日期： 年 月 日

【附件八】

『池上米』註冊證明標章田間栽培管理紀錄簿

____年____期

姓名：	地址：池上鄉 村 鄰 號	農地座落：台東縣池上鄉 段 小段 號等 筆土地
電話：	稻作品種別：	
行動電話：	栽培面積： 公頃	

1.管理作業		2-1 使用資材 施肥、土壤培養等			2-2 使用資材 病蟲、雜草管理			3.產量
1-1 作業名稱	1-2 作業日期	資材名稱	使用量	使用日期	資材名稱	使用量	使用日期	
	月 日	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	總收穫量 公斤
	月 日			月 日			月 日	
	月 日			月 日			月 日	
	月 日			月 日			月 日	
	月 日			月 日			月 日	
	月 日			月 日			月 日	
	月 日			月 日			月 日	
	月 日			月 日			月 日	
	月 日			月 日			月 日	
	月 日			月 日			月 日	
	月 日			月 日			月 日	
	月 日			月 日			月 日	
	月 日			月 日			月 日	
	月 日			月 日			月 日	
	月 日			月 日			月 日	
								備 註 欄

檢查員簽章： _____ 確認日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日【茲證明上述栽培內容無誤】

申請使用「池上米」註冊證明標章約定書

池上鄉公所（以下簡稱甲方）為達正確使用及有效管理「池上米」註冊證明標章，依商標法及相關規定與申請使用之（以下簡稱乙方），訂定本約定如下：

1. 乙方經收之池上米應通過檢驗確實符合國家CNS稻穀容重量標準、殘留農藥安全容許量、稻米衛生安全標準及食味值達65分以上。
2. 池上米之重量與容量之計量，應採公制，其量器衡器（磅秤）及水份測定器、食味計應隨時校正。
3. 乙方收購經認證之池上米除遵守各項糧食法規，並應於每年收儲前，將倉庫清空噴灑合法防治藥劑，並通知甲方派員前往確認並紀錄及拍照以維護「池上米」信譽。
4. 乙方收購經認證之池上米稻穀，應專倉或明確區隔儲存並應符合申請認證稻穀之數量，如須移倉應向甲方報准始可，除非人力不可抗拒之因素，未經核准擅自移動，甲方得隨時派員檢查倉存數量，必要時甲方得終止乙方使用「池上米」註冊證明標章權。
5. 乙方將經收之池上稻穀碾製成白米，其碾製成白米率以六八%核計證明標章數量，碾製成糙米率以八〇%核計。
6. 乙方和池上農友契作、或價購經收稻穀，按申請表格填報取得「池上米」註冊證明標章，乙方始可張貼。
7. 乙方不得轉售、仿製本標章或使用仿製之標章以及不實混合外鄉鎮之稻米，如經查獲，甲方得立即終止乙方使用「池上米」註冊證明標章，並全數收回核發之標章，乙方不得異議，並依商標法第63條處置及公告周知。
8. 乙方加工「池上米」應填寫「池上米」註冊證明標章使用管制半月報表〈如附表一〉並於五日內，送交甲方，以便查核。
9. 申請使用『池上米』註冊證明標章之稻穀必須通過行政院農業委員會農業試驗所或其輔導、認可之機構或檢驗站進行檢驗殘留農藥安全容許量之快速檢驗合格。
10. 出售之池上米應符合國家CNS稻米標準、殘留農藥安全容許量、稻米衛生安全標準及食味值須達六0分（含）以上，並切結保證係純正池上米。
11. 乙方應提供銷售經認證池上米之所有據點、商號、地址及電話供甲方公告，俾利消費者就近購買及查詢。
12. 本所抽驗小組每月市場抽驗乙次；抽驗樣品食味值、殘留農藥安全容許量檢測（食味值檢測以碾製日期30日內之產品為基準）。
抽驗產品連續二次未達執行要點中品管條件比率超過10%者、得撤銷乙方之使用資格；並全數追回當期未使用之註冊證明標章，且連續二年不予受理申請使用。
13. 乙方碾製經認證之池上米其包裝袋應採用甲方所設定之樣式（如附件十一）。

14. 本約定於簽訂日起生效，在使用「池上米」註冊證明標章關係存續中，未經甲方通知中止，或新約定尚未成立前仍繼續有效。
乙方使用標章有違「池上米」信譽之情事或未符審查作業標準者，甲方得隨時通知解約並得在媒體公告廠商行號，乙方不得異議。
15. 本約定如有未盡事宜，甲方得依實際執行狀況與乙方協議修訂之。

甲方：池上鄉公所

代 表 人：鄉長 張堯城

地 址：台東縣池上鄉福原村中山路 101 號

電 話：089-862041

乙方：

負 責 人：

身分證字號：

地 址：

電 話：

中 華 民 國 年 月 日

(附表一)

「池上米」註冊證明標章使用管制半月報表

廠商名稱：

申報月份： 年 月份

申報日期： 年 月 日

	使用標籤號碼	包裝袋規格	出貨總量 (公斤)
1	~	公斤	公斤
2	~	公斤	公斤
3	~	公斤	公斤
4	~	公斤	公斤
5	~	公斤	公斤
6	~	公斤	公斤
7	~	公斤	公斤
8	~	公斤	公斤
9	~	公斤	公斤
10	~	公斤	公斤
	合 計		公斤

標籤字母代碼：

A:0.3-1.5 公斤之包裝袋。

B:2 公斤之包裝袋。

C:3 公斤之包裝袋。

D:4 公斤之包裝袋。

E:4.5 公斤之包裝袋。

F:5 公斤之包裝袋。

G:6 公斤之包裝袋。

H:12 公斤之包裝袋。

I:13.8 公斤之包裝袋。

J:30 公斤之包裝袋。

【附件十】

碾製『池上米』認定評審標準

經營稻穀產銷之法人、廠商或自產自銷之農戶，於本所公告受理期間內提出申請或以書面提出申請後，本所組成審查小組依「碾製『池上米』認定評審標準評分表」（如表）作各項審查。

經審查平均得分達八十分以上者，始得與本所簽訂「申請使用『池上米』註冊證明標章約定書」，經本所循行政程序核定公告後，始可使用證明標章。

碾製『池上米』認定評審標準評分表

項次	項 目	評分比重	評定分數	改進事項
01	廠區環境	15		
02	廠庫設施	15		
03	機械設備	20		
04	品管設備及人員	20		
05	品質管理	15		
06	衛生管理	15		
合計				

審查單位：

審查人員：

審查日期：

(簽章)

池上米®

認證單位：台東縣池上鄉公所
認證字號：經濟部智財局註冊號數第00000085號
認證數量：5公斤

- 【池上米註冊證明標章】認證基準：
1. 稻穀原料生產自台東縣池上鄉行政區域內
 2. 產品通過農糧安全檢驗合格標準
 3. 稻穀容重達到CNS稻穀國家標準
 4. 稻米食味值達到六十分以上
 5. 稻米生產量與認證數量應相符
- 池上米認證專線：(089)862041

證明標章浮貼處

池上米認證網址：WWW.cs.gov.tw

- 一、池上米® 及認證單位、基準與標章浮貼等字佔各類包裝米袋五分之二版面。
- 二、池上米® 四個字佔五分之二版面一半，字體排列依本樣張施作，其餘字體亦佔五分之二版面一半。
- 三、證明標章浮貼處：寬 5 公分、長 3 公分製作，字體為粗黑體，黑色。
- 四、池上米® 字體顏色為紅色，其餘字體為淺青色，底色白色。
- 五、版面底色為淺青色一色。
- 六、池上米認證標章尺寸左右 5 公分，天地 3 公分。
- 七、「池上米®」字體金色；"上"字有雕刻版微小字『池上米』字樣。
- 八、標章上認證單位、認證字號、查驗編號，認證數量公斤數字體顏色均為黑色

【附件十二】

一等米標章類別	標章流水號	備註
0.3-1.5 公斤	65969-120000	
0.3-1.5 公斤	17989-18000	
0.3-1.5 公斤	40053-41052	
1.6-2 公斤	103785-104000	
2.1-3 公斤	64001-64073	
0.3-3 公斤	57819-200000	
4 公斤	27441-150000	
4 公斤	19001-20000	
4 公斤	22657-23000	